



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 27 ноября 2019 года № РЗН 2019/9296

На медицинское изделие

Аппарат искусственной автоматической и вспомогательной вентиляции легких,
тип WM 110 TD и WM 120 TD

Настоящее регистрационное удостоверение выдано

"Лёвенштайн Медикал Текнолоджи ГмбХ + Ко. КГ", Германия,
Löwenstein Medical Technology GmbH + Co. KG, Kronsaalsweg 40, 22525 Hamburg,
Germany

Производитель

"Лёвенштайн Медикал Текнолоджи ГмбХ + Ко. КГ", Германия,
Löwenstein Medical Technology GmbH + Co. KG, Kronsaalsweg 40, 22525 Hamburg,
Germany

Место производства медицинского изделия

Löwenstein Medical Technology GmbH + Co. KG, Kronsaalsweg 40, 22525 Hamburg,
Germany

Номер регистрационного досье № РД-25036/61714 от 13.12.2018

Класс потенциального риска применения медицинского изделия 2а

Код Общероссийского классификатора продукции по видам экономической
деятельности 32.50.21.121

Настоящее регистрационное удостоверение имеет приложение на 6 листах

приказом Росздравнадзора от 27 ноября 2019 года № 8899
допущено к обращению на территории Российской Федерации.

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения



М.А. Мурашко

0047107

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 27 ноября 2019 года № РЗН 2019/9296

Лист 1


На медицинское изделие

Аппарат искусственной автоматической и вспомогательной вентиляции легких, тип WM 110 TD и WM 120 TD, варианты исполнения:

I. Аппарат искусственной автоматической и вспомогательной вентиляции легких, тип WM 120 TD, вариант исполнения: prisma VENT50, в составе:

1. Базовый блок prisma VENT50.
2. Увлажнитель prismaAQUA (при необходимости).
3. Дыхательная трубка 22 мм (при необходимости).
4. Сетевой кабель.
5. SD-карта.
6. Воздушный фильтр - 2 шт.
7. Пылевой фильтр - 12 шт.
8. Сумка транспортировочная prismaBAG advanced.
9. Дыхательная трубка 22 мм, автоклавируемая (при необходимости).
10. Нагреваемая дыхательная трубка prismaHYBERNITE 15 мм (при необходимости).
11. Тележка для prisma VENT (при необходимости).
12. Коммуникационный модуль prisma HUB (при необходимости).
13. Модуль prisma CHECK для регистрации SpO₂ (при необходимости).
14. Соединительный кабель SpO₂ (при необходимости).
15. Мягкий датчик SpO₂ для модуля, размер S (при необходимости).
16. Мягкий датчик SpO₂ для модуля, размер M (при необходимости).
17. Мягкий датчик SpO₂ для модуля, размер L (при необходимости).
18. Набор для вентиляции через загубник, в комплекте: фиксатор для дыхательной трубы, дыхательная трубка 15 мм, загубник (при необходимости).
19. Дыхательная трубка 15 мм (при необходимости).
20. Загубник (при необходимости).
21. WILAsilent система выдоха (при необходимости).
22. SpO₂ модуль, в комплекте: соединительный кабель 1 м, датчик, размер M (при необходимости).
23. Бактериальный фильтр Teleflex Iso-Gard (при необходимости).
24. Мaska назальная JOYCEeasy, размер S (при необходимости).
25. Мaska назальная JOYCEeasy, размер M (при необходимости).
26. Мaska назальная JOYCEeasy, размер L (при необходимости).
27. Мaska назальная JOYCE SilkGel, размер S (при необходимости).
28. Мaska назальная JOYCE SilkGel, размер M (при необходимости).

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения



М.А. Мурашко

0064616

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 27 ноября 2019 года № РЗН 2019/9296

Лист 2

29. Мaska назальная JOYCE SilkGel, размер L (при необходимости).
30. Мaska рото-носовая JOYCEone Full Face (при необходимости).
31. Мaska рото-носовая JOYCEone Full Face, non-vented (при необходимости).
32. Мaska рото-носовая JOYCEeasy next FF, размер S (при необходимости).
33. Мaska рото-носовая JOYCEeasy next FF, размер M (при необходимости).
34. Мaska рото-носовая JOYCEeasy next FF, размер L (при необходимости).
35. Мaska рото-носовая JOYCEeasy next FF, non-vented, размер S (при необходимости).
36. Мaska рото-носовая JOYCEeasy next FF, non-vented, размер M (при необходимости).
37. Мaska рото-носовая JOYCEeasy next FF, non-vented, размер L (при необходимости).
38. Головной фиксатор JOYCEeasy next FF, включая клипсы (при необходимости).
39. Головной фиксатор JOYCEone, включая клипсы (при необходимости).
40. Головной фиксатор WEINMANNstrap for JOYCEeasy family, включая клипсы (при необходимости).
41. Мягкая насадка маски JOYCEone Full Face (при необходимости).
42. Мягкая насадка маски Full Face SilkGel, размер S (при необходимости).
43. Мягкая насадка маски Full Face SilkGel, размер M (при необходимости).
44. Мягкая насадка маски Full Face SilkGel, размер L (при необходимости).
45. Мягкая насадка маски SilkGel, размер S (при необходимости).
46. Мягкая насадка маски SilkGel, размер M (при необходимости).
47. Мягкая насадка маски SilkGel, размер L (при необходимости).
48. Мягкая насадка маски JOYCEone (при необходимости).
49. Подушечка налобного фиксатора one/easy/easy next FF (при необходимости).
50. Подушечка налобного фиксатора SilkGel (при необходимости).
51. Мaska рото-носовая JOYCEclinic FF NV, размер S, одноразовая (при необходимости).
52. Мaska рото-носовая JOYCEclinic FF NV, размер M, одноразовая (при необходимости).
53. Мaska рото-носовая JOYCEclinic FF NV, размер L, одноразовая (при необходимости).
54. Мaska рото-носовая JOYCEclinic FF NV, размер S, одноразовая - 10 шт. (при необходимости).
55. Мaska рото-носовая JOYCEclinic FF NV, размер M, одноразовая - 10 шт. (при необходимости).
56. Мaska рото-носовая JOYCEclinic FF NV, размер L, одноразовая - 10 шт. (при необходимости).
57. Мaska рото-носовая JOYCEclinic FF NV + AAV, (leakage 1), размер S, одноразовая - 10 шт. (при необходимости).
58. Мaska рото-носовая JOYCEclinic FF NV + AAV, (leakage 1), размер M, одноразовая -

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

М.А. Мурашко

0064617

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 27 ноября 2019 года № РЗН 2019/9296

Лист 3

10 шт. (при необходимости).

59. Мaska рото-носовая JOYCEclinic FF NV + AAV, (leakage 1), размер L, одноразовая - 10 шт. (при необходимости).

60. Мaska рото-носовая JOYCEclinic FF vented (leakage 2), размер S, одноразовая - 10 шт. (при необходимости).

61. Мaska рото-носовая JOYCEclinic FF vented (leakage 2), размер M, одноразовая - 10 шт. (при необходимости).

62. Мaska рото-носовая JOYCEclinic FF vented (leakage 2), размер L, одноразовая - 10 шт. (при необходимости).

63. Аккумуляторная батарея (при необходимости).

64. Дыхательная трубка с одной линией с клапаном.

65. Соединитель для подачи О₂.

66. Инструкция.

II. Аппарат искусственной автоматической и вспомогательной вентиляции легких, тип WM 110 TD, вариант исполнения: prisma VENT40, в составе:

1. Базовый блок prisma VENT40.

2. Увлажнитель prismaAQUA (при необходимости).

3. Дыхательная трубка 22 мм.

4. Сетевой кабель.

5. SD-карта.

6. Воздушный фильтр - 2 шт.

7. Пылевой фильтр - 12 шт.

8. Сумка транспортировочная prismaBAG advanced.

9. Дыхательная трубка 22 мм, автоклавируемая (при необходимости).

10. Нагреваемая дыхательная трубка prismaHYBERNITE 15 мм (при необходимости).

11. Тележка для prisma VENT (при необходимости).

12. Коммуникационный модуль prisma HUB (при необходимости).

13. Модуль prisma CHECK для регистрации SpO₂ (при необходимости).

14. Соединительный кабель SpO₂ (при необходимости).

15. Мягкий датчик SpO₂ для модуля, размер S (при необходимости).

16. Мягкий датчик SpO₂ для модуля, размер M (при необходимости).

17. Мягкий датчик SpO₂ для модуля, размер L (при необходимости).

18. Набор для вентиляции через загубник, в комплекте: фиксатор для дыхательной трубки, дыхательная трубка 15 мм, загубник (при необходимости).

19. Дыхательная трубка 15 мм (при необходимости).

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

М.А. Мурашко

0064618

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 27 ноября 2019 года № РЗН 2019/9296

Лист 4

20. Загубник (при необходимости).
21. WILAsilent система выдоха (при необходимости).
22. SpO₂ модуль, в комплекте: соединительный кабель 1 м, датчик, размер M (при необходимости).
23. Бактериальный фильтр Teleflex Iso-Gard (при необходимости).
24. Мaska назальная JOYCEeasy, размер S (при необходимости).
25. Мaska назальная JOYCEeasy, размер M (при необходимости).
26. Мaska назальная JOYCEeasy, размер L (при необходимости).
27. Мaska назальная JOYCE SilkGel, размер S (при необходимости).
28. Мaska назальная JOYCE SilkGel, размер M (при необходимости).
29. Мaska назальная JOYCE SilkGel, размер L (при необходимости).
30. Мaska рото-носовая JOYCEone Full Face (при необходимости).
31. Мaska рото-носовая JOYCEone Full Face, non-vented (при необходимости).
32. Мaska рото-носовая JOYCEeasy next FF, размер S (при необходимости).
33. Мaska рото-носовая JOYCEeasy next FF, размер M (при необходимости).
34. Мaska рото-носовая JOYCEeasy next FF, размер L (при необходимости).
35. Мaska рото-носовая JOYCEeasy next FF, non-vented, размер S (при необходимости).
36. Мaska рото-носовая JOYCEeasy next FF, non-vented, размер M (при необходимости).
37. Мaska рото-носовая JOYCEeasy next FF, non-vented, размер L (при необходимости).
38. Головной фиксатор JOYCEeasy next FF, включая клипсы (при необходимости).
39. Головной фиксатор JOYCEone, включая клипсы (при необходимости).
40. Головной фиксатор WEINMANNstrap for JOYCEeasy family, включая клипсы (при необходимости).
41. Мягкая насадка маски JOYCEone Full Face (при необходимости).
42. Мягкая насадка маски Full Face SilkGel, размер S (при необходимости).
43. Мягкая насадка маски Full Face SilkGel, размер M (при необходимости).
44. Мягкая насадка маски Full Face SilkGel, размер L (при необходимости).
45. Мягкая насадка маски SilkGel, размер S (при необходимости).
46. Мягкая насадка маски SilkGel, размер M (при необходимости).
47. Мягкая насадка маски SilkGel, размер L (при необходимости).
48. Мягкая насадка маски JOYCEone (при необходимости).
49. Подушечка налобного фиксатора one/easy/easy next FF (при необходимости).
50. Подушечка налобного фиксатора SilkGel (при необходимости).
51. Мaska рото-носовая JOYCEclinic FF NV, размер S, одноразовая (при необходимости).
52. Мaska рото-носовая JOYCEclinic FF NV, размер M, одноразовая (при необходимости).

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

М.А. Мурашко

0064619

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 27 ноября 2019 года № РЗН 2019/9296

Лист 5

53. Мaska рото-носовая JOYCEclinic FF NV, размер L, одноразовая (при необходимости).
54. Мaska рото-носовая JOYCEclinic FF NV, размер S, одноразовая - 10 шт.
(при необходимости).
55. Мaska рото-носовая JOYCEclinic FF NV, размер M, одноразовая - 10 шт.
(при необходимости).
56. Мaska рото-носовая JOYCEclinic FF NV, размер L, одноразовая - 10 шт.
(при необходимости).
57. Мaska рото-носовая JOYCEclinic FF NV + AAV, (leakage 1), размер S, одноразовая - 10 шт. (при необходимости).
58. Мaska рото-носовая JOYCEclinic FF NV + AAV, (leakage 1), размер M, одноразовая - 10 шт. (при необходимости).
59. Мaska рото-носовая JOYCEclinic FF NV + AAV, (leakage 1), размер L, одноразовая - 10 шт. (при необходимости).
60. Мaska рото-носовая JOYCEclinic FF vented (leakage 2), размер S, одноразовая - 10 шт.
(при необходимости).
61. Мaska рото-носовая JOYCEclinic FF vented (leakage 2), размер M, одноразовая - 10 шт. (при необходимости).
62. Мaska рото-носовая JOYCEclinic FF vented (leakage 2), размер L, одноразовая - 10 шт.
(при необходимости).
63. Аккумуляторная батарея (при необходимости).
64. Соединитель для подачи O₂.
65. Инструкция.
III. Аппарат искусственной автоматической и вспомогательной вентиляции легких, тип WM 110 TD, вариант исполнения: prisma VENT30-C, в составе:
1. Базовый блок prisma VENT30-C.
2. Увлажнитель prismaAQUA (при необходимости).
3. Дыхательная трубка 22 мм.
4. Сетевой кабель.
5. SD-карта.
6. Воздушный фильтр - 2 шт.
7. Пылевой фильтр - 12 шт.
8. Сумка транспортировочная prismaBAG advanced.
9. Дыхательная трубка 22 мм, автоклавируемая (при необходимости).
10. Нагреваемая дыхательная трубка prismaHYBERNITE 15 мм (при необходимости).
11. Тележка для prisma VENT (при необходимости).
12. Коммуникационный модуль prisma HUB (при необходимости).

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

М.А. Мурашко

0064620

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 27 ноября 2019 года № РЗН 2019/9296

Лист 6

13. Модуль prisma CHECK для регистрации SpO₂ (при необходимости).
14. Соединительный кабель SpO₂ (при необходимости).
15. Мягкий датчик SpO₂ для модуля, размер S (при необходимости).
16. Мягкий датчик SpO₂ для модуля, размер M (при необходимости).
17. Мягкий датчик SpO₂ для модуля, размер L (при необходимости).
18. Набор для вентиляции через загубник, в комплекте: фиксатор для дыхательной трубы, дыхательная трубка 15 мм, загубник (при необходимости).
19. Дыхательная трубка 15 мм (при необходимости).
20. Загубник (при необходимости).
21. SpO₂ модуль, в комплекте: соединительный кабель 1 м, датчик, размер M (при необходимости).
22. Мaska назальная JOYCEeasy, размер S (при необходимости).
23. Мaska назальная JOYCEeasy, размер M (при необходимости).
24. Мaska назальная JOYCEeasy, размер L (при необходимости).
25. Мaska назальная JOYCE SilkGel, размер S (при необходимости).
26. Мaska назальная JOYCE SilkGel, размер M (при необходимости).
27. Мaska назальная JOYCE SilkGel, размер L (при необходимости).
28. Мaska рото-носовая JOYCEone Full Face (при необходимости).
29. Мaska рото-носовая JOYCEone Full Face, non-vented (при необходимости).
30. Мaska рото-носовая JOYCEeasy next FF, размер S (при необходимости).
31. Мaska рото-носовая JOYCEeasy next FF, размер M (при необходимости).
32. Мaska рото-носовая JOYCEeasy next FF, размер L (при необходимости).
33. Мaska рото-носовая JOYCEeasy next FF, non-vented, размер S (при необходимости).
34. Мaska рото-носовая JOYCEeasy next FF, non-vented, размер M (при необходимости).
35. Мaska рото-носовая JOYCEeasy next FF, non-vented, размер L (при необходимости).
36. Аккумуляторная батарея (при необходимости).
37. Соединитель для подачи O₂.
38. Инструкция.

2

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения



М.А. Мурашко

0064621